

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12 Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город. Единый адрес для всех регионов: zrg@nt-rt.ru || www.zagromash.nt-rt.ru

ПЛУГИ ПОЛУНАВЕСНЫЕ УСИЛЕННЫЕ



Самая мощная модель плугов предлагается в исполнении от 9 до 13 корпусов. Возможность расширения рамы спереди или сзади позволяет уменьшить количество корпусов для снижения нагрузки на трактор при работе на тяжелых почвах. Гидравлически управляемая шарнирная рама обеспечивает наилучшее копирование рельефа почвы и безопасность транспортировки по дорогам даже для плугов такого размера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ППУ 1+5+3+1	ППУ 1+5+3+1	ППУ 1+6+3+1	ППУ 1+6+3+1	ППУ 1+7+3+1	ППУ 1+7+3+1
Модель	СО	ПО	СО	ПО	СО	ПО
Количество корпусов	10	10	11	11	12	12
Расстояние между корпусами, см			100			
Высота рамы, см			78/ 82			
Ширина захвата, см			36/ 40 /44/48			
Масса (защита срезной болт), кг	5526	5526	6110	6110	6420	6420
Масса (защита гидравлическая), кг	6156	6156	6790	6790	7180	7180
Сечение рамы, мм			200x200x12			
Для тракторов мощностью, л.с.	360	360	390	390	420	420
Рекомендуемые модели тракторов Агромаш	Руслан (легкие почвы)	Руслан (легкие почвы)				
*Уирили выпелена стандартная комплек	T011146					

^{*}Жирным выделена стандартная комплектация